

Вводится в действие с 01.01.2026

## ПРЕЙСКУРАНТ

### на работы и услуги, оказываемые физическим лицам

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                                                                                                             | Ед. изм.         | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                                                                                                                                                                                                          |                  |                                            |
| <b>Глава 1СТ. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА</b>                                                                                                                                                                                           |                  |                                            |
| 2.1.1ст. Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм                                                                                                                  | врезка (обрезка) | 7 504.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                              | врезка (обрезка) | 8 621.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                             | врезка (обрезка) | 10 142.00                                  |
| (при врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэфф.1,15: с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэфф.1,3: при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэфф.0,8)       |                  |                                            |
| 2.1.2ст. Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм                                                                                                                  | врезка (обрезка) | 4 202.00                                   |
| 32-40 мм                                                                                                                                                                                                                                               | врезка (обрезка) | 4 862.00                                   |
| 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                  | врезка (обрезка) | 5 943.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                              | врезка (обрезка) | 7 504.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                             | врезка (обрезка) | 9 666.00                                   |
| 201-300 мм                                                                                                                                                                                                                                             | врезка (обрезка) | 15 776.00                                  |
| 2.1.3ст. Врезка стаканом в действующий газопровод низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм                                                                                                                      | врезка           | 7 873.00                                   |
| 32-40 мм                                                                                                                                                                                                                                               | врезка           | 9 765.00                                   |
| 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                  | врезка           | 11 368.00                                  |
| 2.1.4ст. Врезка приспособления ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм (при выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэфф.1,1) | врезка           | 15 318.00                                  |
| 2.1.5ст. Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм                                                                                                       | присоединение    | 3 084.00                                   |
| 40-50мм                                                                                                                                                                                                                                                | присоединение    | 4 030.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                              | присоединение    | 5 277.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                             | присоединение    | 7 333.00                                   |
| 201-300 мм                                                                                                                                                                                                                                             | присоединение    | 9 632.00                                   |
| 301-400 мм                                                                                                                                                                                                                                             | присоединение    | 14 873.00                                  |
| 401-500 мм                                                                                                                                                                                                                                             | присоединение    | 16 882.00                                  |
| (при выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэфф.1,1)                                                                                                                                                                       |                  |                                            |
| 2.1.6ст. Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32 мм                                                                                                                                                                           | врезка           | 4 147.00                                   |
| 40-50 мм                                                                                                                                                                                                                                               | врезка           | 4 810.00                                   |
| 2.1.7ст. Врезка штуцером под газом в наружный действующий газопровод диаметром до 32 мм                                                                                                                                                                | врезка           | 4 160.00                                   |
| 40-50 мм                                                                                                                                                                                                                                               | врезка           | 4 830.00                                   |
| 2.1.8ст. Сварка стыка диаметром до 50 мм (без контроля качества)                                                                                                                                                                                       | стык             | 1 227.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                              | стык             | 1 452.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                             | стык             | 1 667.00                                   |
| 201-300 мм                                                                                                                                                                                                                                             | стык             | 2 666.00                                   |
| 301-500 мм                                                                                                                                                                                                                                             | стык             | 6 675.00                                   |
| 2.1.9. Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм (при обрезке без установки заглушки применять коэфф. 0,7)                                                                                    | обрезка          | 2 813.00                                   |
| 40-50 мм                                                                                                                                                                                                                                               | обрезка          | 3 755.00                                   |
| 2.1.10. Изоляция места врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм                                                                                                                                               | место            | 1 092.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                             | место            | 1 390.00                                   |
| 201-300 мм                                                                                                                                                                                                                                             | место            | 1 878.00                                   |
| 301-400 мм                                                                                                                                                                                                                                             | место            | 2 471.00                                   |
| 401-500 мм                                                                                                                                                                                                                                             | место            | 3 062.00                                   |
| более 500 мм                                                                                                                                                                                                                                           | место            | 3 555.00                                   |
| 2.1.11ст. Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода                                                                                                                                                                           | 10 кг            | 495.00                                     |
| 2.1.12ст. Перемонтаж внутридомового газопровода без сварки                                                                                                                                                                                             | перемонтаж       | 2 176.00                                   |
| 2.1.13ст. Врезка на газопроводе высокого давления с использованием буровой системы Ravetti                                                                                                                                                             | врезка           | 197 656.00                                 |
| 2.1.14ст. Врезка на газопроводе низкого давления с использованием буровой системы Ravetti                                                                                                                                                              | врезка           | 89 263.00                                  |

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                          | Ед. изм.                | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1.15ст. Изготовление фитинга для врезки в газопровод с использованием буровой системы Ravetti                                     | изделие                 | 28 555.00                                  |
| 2.1.16ст. Изготовление приспособления для врезки в газопровод низкого давления без отключения газоснабжения (диаметр 15 мм)         | изделие                 | 811.00                                     |
| 2.1.17ст. То же диаметр 20 мм                                                                                                       | изделие                 | 1 218.00                                   |
| 2.1.18ст. То же диаметр 25 мм                                                                                                       | изделие                 | 1 626.00                                   |
| <b>Глава 1П. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА</b>                                                                        |                         |                                            |
| 2.1.1п. Обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 32 мм              | обрезка                 | 6 019.00                                   |
| 63 мм                                                                                                                               | обрезка                 | 6 945.00                                   |
| 90 мм                                                                                                                               | обрезка                 | 7 525.00                                   |
| 110 мм                                                                                                                              | обрезка                 | 8 102.00                                   |
| 160 мм                                                                                                                              | обрезка                 | 8 682.00                                   |
| 225 мм                                                                                                                              | обрезка                 | 9 260.00                                   |
| 315 мм                                                                                                                              | обрезка                 | 10 418.00                                  |
| при выполнении работ с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэффициент 1,15               |                         |                                            |
| 2.1.4п. Сварка стыка муфтой диаметром 32 мм                                                                                         | стык                    | 982.00                                     |
| 63 мм                                                                                                                               | стык                    | 1 163.00                                   |
| 90 мм                                                                                                                               | стык                    | 1 251.00                                   |
| 110 мм                                                                                                                              | стык                    | 1 333.00                                   |
| 160 мм                                                                                                                              | стык                    | 1 598.00                                   |
| 225 мм                                                                                                                              | стык                    | 2 129.00                                   |
| 315 мм                                                                                                                              | стык                    | 5 324.00                                   |
| <b>Глава 2. РЕМОНТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДАХ</b>                                                            |                         |                                            |
| 2.2.1. Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 м (без контроля качества)            | м                       | 623.00                                     |
| 101-200 мм                                                                                                                          | м                       | 714.00                                     |
| 201-300 мм                                                                                                                          | м                       | 845.00                                     |
| 301-400 мм                                                                                                                          | м                       | 1 545.00                                   |
| 401-500 мм                                                                                                                          | м                       | 1 926.00                                   |
| 2.2.2. Прокладка с пневматическим испытанием стального наземного газопровода диаметром до 50 мм (без контроля качества)             | м                       | 401.00                                     |
| 51-100 мм                                                                                                                           | м                       | 488.00                                     |
| 101-200 мм                                                                                                                          | м                       | 577.00                                     |
| 201-300 мм                                                                                                                          | м                       | 688.00                                     |
| 301-400 мм                                                                                                                          | м                       | 1 157.00                                   |
| 401-500 мм                                                                                                                          | м                       | 1 348.00                                   |
| 2.2.3. Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм (без контроля качества)                  | м                       | 449.00                                     |
| 2.2.4. Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм                                                                  | фланец                  | 1 028.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                           | фланец                  | 1 520.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                          | фланец                  | 2 231.00                                   |
| 201-300 мм                                                                                                                          | фланец                  | 3 285.00                                   |
| 301-500 мм                                                                                                                          | фланец                  | 4 726.00                                   |
| 2.2.5. Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм                                                                 | комплект из 2-х фланцев | 3 490.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                           | комплект из 2-х фланцев | 5 054.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                          | комплект из 2-х фланцев | 8 090.00                                   |
| 201-300 мм                                                                                                                          | комплект из 2-х фланцев | 10 520.00                                  |
| 301-500 мм                                                                                                                          | комплект из 2-х фланцев | 20 007.00                                  |
| 2.2.6. Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм                    | футляр                  | 3 902.00                                   |
| свыше 200 мм                                                                                                                        | футляр                  | 5 778.00                                   |
| 2.2.7. Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра                                     | футляр                  | 2 791.00                                   |
| 2.2.8. Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм | футляр                  | 7 486.00                                   |
| свыше 200 мм                                                                                                                        | футляр                  | 9 632.00                                   |
| 2.2.9. Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем                                                        | футляр                  | 4 441.00                                   |
| 2.2.10. Заливка битумом футляра на газовом вводе                                                                                    | футляр                  | 2 971.00                                   |
| 2.2.11. Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм                                                                      | м                       | 531.00                                     |
| свыше 100 мм                                                                                                                        | м                       | 1 063.00                                   |
| 2.2.12. Установка стальных задвижек диаметром 50 мм                                                                                 | задвижка                | 1 837.00                                   |
| 80 мм, 100 мм                                                                                                                       | задвижка                | 2 856.00                                   |
| 125 мм, 150 мм                                                                                                                      | задвижка                | 3 965.00                                   |
| 200 мм                                                                                                                              | задвижка                | 5 131.00                                   |

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                                                                                    | Ед. изм.    | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 300 мм                                                                                                                                                                                                                        | задвижка    | 6 123.00                                   |
| 400 мм                                                                                                                                                                                                                        | задвижка    | 7 651.00                                   |
| 500 мм                                                                                                                                                                                                                        | задвижка    | 8 886.00                                   |
| 2.2.13. Установка контрольной трубки с ковером                                                                                                                                                                                | трубка      | 4 792.00                                   |
| 2.2.14. Устройство контрольного проводника на газопроводе                                                                                                                                                                     | проводник   | 5 573.00                                   |
| 2.2.15. Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм                                                                                                                                                                    | шт          | 3 490.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                     | шт          | 4 830.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                    | шт          | 7 647.00                                   |
| 301-400 мм                                                                                                                                                                                                                    | шт          | 15 901.00                                  |
| 401-500 мм                                                                                                                                                                                                                    | шт          | 19 774.00                                  |
| 2.2.17. Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм                                                                                                                                                | м           | 1 685.00                                   |
| 101-200мм                                                                                                                                                                                                                     | м           | 2 176.00                                   |
| 201-300 мм                                                                                                                                                                                                                    | м           | 2 666.00                                   |
| 301-400 мм                                                                                                                                                                                                                    | м           | 3 160.00                                   |
| 2.2.18. Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм                                                                                                                                         | 10 м        | 204.00                                     |
| 201-500 мм                                                                                                                                                                                                                    | 10 м        | 408.00                                     |
| 2.2.19. Пневматические испытания наружного газопровода диаметром до 50 мм.                                                                                                                                                    | 100 м       | 397.00                                     |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                     | 100 м       | 495.00                                     |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                    | 100 м       | 744.00                                     |
| свыше 200 мм                                                                                                                                                                                                                  | 100 м       | 1 487.00                                   |
| 2.2.20. Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (На каждые последующие 10 м применять коэфф. 0,2)                                                                                                 | 10 м        | 296.00                                     |
| 2.2.21. Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм (без контроля качества)                                                                                                                                          | переход     | 3 021.00                                   |
| 2.2.22. Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм (без контроля качества)                                                                                                                                          | переход     | 2 020.00                                   |
| 2.2.23. Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм                                                                                                                                                                 | опора       | 1 115.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                    | опора       | 1 562.00                                   |
| 2.2.25. Установка опоры под газопровод с бетонированием                                                                                                                                                                       | опора       | 987.00                                     |
| 2.2.26. Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стенам здания                                                                                                                                 | крепление   | 745.00                                     |
| 2.2.27. Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания                                                                                                                                                             | отверстие   | 249.00                                     |
| 2.2.28. Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стенам здания                                                                                                                                    | крепление   | 495.00                                     |
| 2.2.29. Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски (при окраске с приставной лестницы применять коэфф. 1.2)                                                                                      | кв.м.       | 495.00                                     |
| 2.2.30. Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком                                                                                                                                                                      | кв.м.       | 1 190.00                                   |
| 2.2.31. Разработка грунта вручную в траншее                                                                                                                                                                                   | куб.м.      | 2 139.00                                   |
| 2.2.32. То же, экскаватором                                                                                                                                                                                                   | 10 куб.м.   | 737.00                                     |
| 2.2.33. Присыпка траншеи вручную                                                                                                                                                                                              | куб.м.      | 891.00                                     |
| 2.2.34. То же, экскаватором                                                                                                                                                                                                   | 10 куб.м.   | 218.00                                     |
| 2.2.36. Планирование площадей бульдозеристом                                                                                                                                                                                  | 10 кв.м     | 370.00                                     |
| 2.2.37. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода                                                                                                                                    | объект      | 6 348.00                                   |
| 2.2.38. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода                                                                                                                                    | объект      | 25 382.00                                  |
| 2.2.40. Установка винтовой сваи при ремонте надземного газопровода диаметром 76 мм                                                                                                                                            | штука       | 1 158.00                                   |
| 89 мм                                                                                                                                                                                                                         | штука       | 1 505.00                                   |
| 108 мм                                                                                                                                                                                                                        | штука       | 1 737.00                                   |
| 133 мм                                                                                                                                                                                                                        | штука       | 2 084.00                                   |
| 159 мм                                                                                                                                                                                                                        | штука       | 2 547.00                                   |
| <b>Глава 3. МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГРП (ГРУ, ШРП)</b>                                                                                                                                                                 |             |                                            |
| 2.3.1. Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм                                                                                                                                                                     | регулятор   | 2 965.00                                   |
| 100 мм                                                                                                                                                                                                                        | регулятор   | 5 131.00                                   |
| 150 мм                                                                                                                                                                                                                        | регулятор   | 6 315.00                                   |
| 200 мм                                                                                                                                                                                                                        | регулятор   | 7 903.00                                   |
| 2.3.2. Ревизия ПРГ                                                                                                                                                                                                            | пункт       | 3 055.00                                   |
| 2.3.4. Монтаж телемеханизации ПРГ                                                                                                                                                                                             | пункт       | 55 536.00                                  |
| 2.3.5. Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода до 100 мм                                                                                                                         | фильтр      | 5 435.00                                   |
| свыше 100 мм                                                                                                                                                                                                                  | фильтр      | 10 874.00                                  |
| 2.3.6. Монтаж сбросного клапана                                                                                                                                                                                               | клапан      | 2 965.00                                   |
| 2.3.7. Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100 мм                                                                                                                                                                  | клапан      | 2 841.00                                   |
| свыше 100 мм                                                                                                                                                                                                                  | клапан      | 4 936.00                                   |
| <b>Глава 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ</b>                                                                                                                                                                |             |                                            |
| 2.4.3. Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15-20 мм                                                                                                                                 | кран        | 249.00                                     |
| 25-50 мм                                                                                                                                                                                                                      | кран        | 348.00                                     |
| 2.4.4. Перемонтаж газопровода при замене водонагревателя                                                                                                                                                                      | водонагрев. | 1 972.00                                   |
| 2.4.8. Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и врезкой крана дополнительно применять пункты 2.1.9 и 2.2.3) | установка   | 8 258.00                                   |
| 2.4.9. Установка бытового счетчика газа без сварки                                                                                                                                                                            | установка   | 1 249.00                                   |

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм.    | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 2.4.10. Монтаж сигнализатора загазованности                                                                                                                                                                                                                                          | прибор      | 1 984.00                                   |
| 2.4.16. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки                                                                                                                                                                                                                                 | плита       | 949.00                                     |
| 2.4.17. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки                                                                                                                                                                                                                    | прибор      | 1 190.00                                   |
| 2.4.18. Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки                                                                                                                                                                                                                           | котел       | 2 769.00                                   |
| 2.4.19. Демонтаж бытового счетчика                                                                                                                                                                                                                                                   | счетчик     | 987.00                                     |
| 2.4.21. Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэфф. 1,5)                                                                                                                 | объект      | 2 062.00                                   |
| 2.4.22. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования                                                                                                                                                                | счетчик     | 2 708.00                                   |
| 2.4.23. Монтаж автоматики отопительного котла                                                                                                                                                                                                                                        | котел       | 1 487.00                                   |
| 2.4.24. Монтаж отопительного котла                                                                                                                                                                                                                                                   | котел       | 2 971.00                                   |
| 2.4.25. Повторное подключение газовой плиты к существующей прицепке после снятия заглушки                                                                                                                                                                                            | водонагрев. | 3 343.00                                   |
| <b>РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ</b>                                                                                                                                                                       |             |                                            |
| 3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода                                                                                                                                                                                                                             | объект      | 8 930.00                                   |
| 3.2. То же, ПРГ                                                                                                                                                                                                                                                                      | объект      | 6 732.00                                   |
| 3.3. То же, газифицированной котельной                                                                                                                                                                                                                                               | объект      | 4 469.00                                   |
| 3.4. То же, технологической газоиспользующей установки предприятия                                                                                                                                                                                                                   | объект      | 8 418.00                                   |
| 3.7. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки                                                                                                                                                           | объект      | 1 850.00                                   |
| 3.8. То же, индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)                                                                                                                                                                                                                      | объект      | 1 297.00                                   |
| 3.9. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (при повторном пуске п.3.10-3.28 применять K=0,7)                                                                                                                                                                          | объект      | 9 414.00                                   |
| 3.10. Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода                                                                                                                                                                                                                           | объект      | 6 581.00                                   |
| 3.11. Первичный пуск газа в ПРГ при одной нитке газопровода                                                                                                                                                                                                                          | объект      | 20 475.00                                  |
| 3.12. То же, при двух нитках газопровода (при трех нитках применять коэфф. 1,3)                                                                                                                                                                                                      | объект      | 39 709.00                                  |
| 3.18. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1000 кВт) с автоматикой                                                                                                                                                                 | котел       | 7 915.00                                   |
| 3.19. То же, без автоматики                                                                                                                                                                                                                                                          | котел       | 2 879.00                                   |
| 3.20. Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой                                                                                                                                                                                                         | котел       | 2 184.00                                   |
| 3.21. То же, без автоматики                                                                                                                                                                                                                                                          | котел       | 1 702.00                                   |
| 3.22. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1000 до 5000 кВт) с автоматикой                                                                                                                                                       | котел       | 9 187.00                                   |
| 3.23. То же, без автоматики                                                                                                                                                                                                                                                          | котел       | 7 227.00                                   |
| 3.24. Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой                                                                                                                                                                                                       | котел       | 3 750.00                                   |
| 3.25. То же, без автоматики                                                                                                                                                                                                                                                          | котел       | 3 276.00                                   |
| 3.26. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ (на каждой последующий котел применять п. 3.21)                                                                                                                | котел       | 25 577.00                                  |
| 3.27. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ (на каждой последующий котел применять п. 3.25)                                                                                                              | котел       | 26 325.00                                  |
| 3.28. Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия                                                                                                                                                                                                   | установка   | 5 312.00                                   |
| 3.29. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения                                                                                                                                                                                                | горелка     | 1 526.00                                   |
| 3.31. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэфф. 1,2)                                                                                                                          | объект      | 2 972.00                                   |
| 3.32. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (при длине газопровода свыше 100м применять коэфф. 1,1)                                                                                                                | объект      | 2 124.00                                   |
| 3.33. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (при установке двух плит применять коэфф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,15) (При повторном пуске газа в п.п.3.34-3.51 применять коэфф. 0,5) | объект      | 3 070.00                                   |
| 3.34. То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэфф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,05)                                                                                                         | объект      | 7 673.00                                   |
| 3.35. То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэфф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,1)                                                                                                        | объект      | 6 140.00                                   |
| 3.36. То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэфф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,08)                                                                                               | объект      | 9 209.00                                   |
| 3.38. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и печной горелки (При установке двух горелок применять коэфф. 1,3; бытового счетчика газа - коэфф. 1,1)                                                                    | объект      | 5 222.00                                   |
| 3.42. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,05)                                                            | объект      | 9 804.00                                   |
| 3.43. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,03)                                                          | объект      | 16 880.00                                  |
| 3.46. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика и количестве приборов на одном стояке до 5                                                                                                              | стояк       | 5 113.00                                   |

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ед. изм.              | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 3.47. То же. При количестве приборов на одном стояке 6-10                                                                                                                                                                                                                                                                   | стояк                 | 7 038.00                                   |
| 3.48. То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15                                                                                                                                                                                                                                                                  | стояк                 | 8 907.00                                   |
| 3.49. То же, при количестве приборов свыше 16                                                                                                                                                                                                                                                                               | стояк                 | 10 874.00                                  |
| 3.50. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10                                                                                                                                   | стояк                 | 11 192.00                                  |
| 3.51. То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10                                                                                                                                                                                                                                                               | стояк                 | 12 146.00                                  |
| 3.52. Пуско-наладочные работы на ПРГ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | объект                | 234 585.00                                 |
| <b>РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                            |
| <b>Глава 1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                            |
| 4.1.1. Строительный контроль за строительством подземного газопровода (от 100 до 2000 м. на каждые последующие 100 м. применять коэфф. 0,6; от 2000 м. на каждые последующие 100 м. применять коэфф. 0,1)                                                                                                                   | 100 м                 | 37 915.00                                  |
| 4.1.2. Строительный контроль за строительством надземного газопровода на опорах (На каждые последующие 100 м применять коэфф. 0,6)                                                                                                                                                                                          | 100 м                 | 12 639.00                                  |
| 4.1.3. Строительный контроль за строительством подземного газопровода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэфф. 0,6)                                                                                                                                                                                           | ввод                  | 11 377.00                                  |
| 4.1.4. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэфф. 1,5)                                                                                                                                                         | объект                | 25 277.00                                  |
| 4.1.5. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэфф. 1,5)                                                                                                                                                         | объект                | 12 639.00                                  |
| 4.1.6. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ШРП, РДГК, РДНК и др.                                                                                                                                                                                                                  | объект                | 7 584.00                                   |
| 4.1.7. Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом оборудования в котельной или технологических печей предприятия                                                                                                                                                                            | объект                | 12 639.00                                  |
| 4.1.8. Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования в ГРУ и котельной или технологических печей предприятия                                                                                                                                                             | объект                | 20 222.00                                  |
| 4.1.9. Строительный контроль за строительством и монтажом фасадного и внутреннего газопровода, монтажом газового оборудования административного, общественного здания всех назначений при наличии одной топочной установки (На каждую доп. топочную установку применять коэфф. 0,6)                                         | объект                | 10 111.00                                  |
| 4.1.10. Строительный контроль за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования в многоквартирном жилом доме                                                                                                                                                                         | объект                | 20 222.00                                  |
| 4.1.11. Строительный контроль за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования (до трех приборов) в жилом доме индивидуальной застройки (при установке свыше трех приборов применять коэфф.1,4)                                                                                     | объект                | 5 061.00                                   |
| 4.1.12. Строительный контроль за монтажом газового счетчика                                                                                                                                                                                                                                                                 | счетчик               | 1 516.00                                   |
| 4.1.13. Строительный контроль при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода                                                                                                                                                                                                               | 100 м                 | 3 793.00                                   |
| 4.1.14. Проверка исполнительно-технической документации на построенный ПРГ                                                                                                                                                                                                                                                  | объект                | 6 063.00                                   |
| 4.1.15. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки                                                                                                                                                        | объект                | 2 529.00                                   |
| <b>Глава 2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА ПРИБОРНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ</b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                            |
| 4.2.1. Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием его в траншею при диаметре газопровода до 100 мм                                                                                                                                                                                                            | 10 м                  | 3 691.00                                   |
| 4.2.2. То же, при диаметре газопровода 101-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 м                  | 4 701.00                                   |
| 4.2.3. То же, при диаметре газопровода свыше 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 м                  | 5 702.00                                   |
| 4.2.4. Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею                                                                                                                                                                                                                                           | 10 м                  | 560.00                                     |
| 4.2.5. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов прибором типа АНПИ И СМР после засыпки до нулевой отметки построенного газопровода                                                                                                                                                        | 1 км                  | 16 142.00                                  |
| <b>РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                            |
| <b>Глава 1. МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                            |
| 5.1.1. Технический осмотр трассы подземного уличного газопровода                                                                                                                                                                                                                                                            | км                    | 647.00                                     |
| 5.1.2. Технический осмотр трассы надземного уличного газопровода                                                                                                                                                                                                                                                            | км                    | 874.00                                     |
| 5.1.3. Технический осмотр дворового и фасадного газопровода                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м                 | 46.00                                      |
| 5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода                                                                                                                                                                                                                                            | ввод                  | 35.00                                      |
| 5.1.5. Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэфф. 1,2, при проверке на загазованность через отверстие в крышке колодца применять коэфф. 0,8) | колодец (камера)      | 84.00                                      |
| 5.1.6. Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применять коэфф. 0,25)                                                                                                                                                 | подвал                | 218.00                                     |
| 5.1.7. Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7-5.1.8 применять коэфф. 1,2)                                                                                                                                   | контрольная трубка    | 74.00                                      |
| 5.1.8. Проверка технического состояния контрольного проводника                                                                                                                                                                                                                                                              | контрольный проводник | 68.00                                      |
| 5.1.9. Оформление результатов обхода трассы газопровода                                                                                                                                                                                                                                                                     | рапорт                | 226.00                                     |

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм.                   | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 5.1.10. Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэфф. 2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | знак                       | 190.00                                     |
| 5.1.11. Реставрация настенных знаков с заменой знака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | знак                       | 266.00                                     |
| 5.1.12. То же, без замены знака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | знак                       | 113.00                                     |
| 5.1.13. Шурфовый осмотр газопровода с асфальтобетонным покрытием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шурф                       | 5 342.00                                   |
| 5.1.14. То же, без покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шурф                       | 831.00                                     |
| 5.1.22. Техническое обслуживание задвижки и кранов на фасадном и наружном газопроводе диаметром до 50 мм, без набивки сальников (с набивкой K=1,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | задвижка                   | 874.00                                     |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | задвижка                   | 1 091.00                                   |
| 101-150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | задвижка                   | 1 337.00                                   |
| 151-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | задвижка                   | 1 565.00                                   |
| 301-500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | задвижка                   | 1 791.00                                   |
| 501-700 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | задвижка                   | 2 081.00                                   |
| краны до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | кран                       | 554.00                                     |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кран                       | 691.00                                     |
| 101-150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кран                       | 825.00                                     |
| 151-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кран                       | 965.00                                     |
| 301-500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кран                       | 1 104.00                                   |
| 5.1.25. Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | обход                      | 499.00                                     |
| 5.1.26. Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | разрешение                 | 1 022.00                                   |
| 5.1.27. То же, с выездом на место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | разрешение                 | 3 072.00                                   |
| примечания: 1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 2. Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом. 3. При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.5-5.1.8, 5.1.25-5.1.27. |                            |                                            |
| <b>Глава 2. ПРИБОРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                            |
| 5.2.1. Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | км                         | 10 410.00                                  |
| 5.2.2. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | км                         | 15 061.00                                  |
| 5.2.3. Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами ГИВ-М и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | км                         | 6 189.00                                   |
| 5.2.4. Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | место врезки (шурф)        | 2 805.00                                   |
| 101-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | место врезки (шурф)        | 3 643.00                                   |
| свыше 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | место врезки (шурф)        | 4 479.00                                   |
| Примечание: - при наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолоний, кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 5.2.1-5.2.4 применять коэфф. 2,0                                                                                                                                                                                                 |                            |                                            |
| <b>Глава 3. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                            |
| 5.3.1. Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кв.м. поверхн. газопровода | 7 924.00                                   |
| 5.3.2. Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе. Способ устранения закупорок: - заливкой растворителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | закупорка                  | 1 584.00                                   |
| отогревание места ледяной закупорки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | закупорка                  | 3 367.00                                   |
| шуровкой газопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | закупорка                  | 2 477.00                                   |
| продувкой газом или воздухом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | закупорка                  | 2 769.00                                   |
| 5.3.4. Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода до 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | заплата                    | 2 307.00                                   |
| (стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пунктах 5.3.1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                            |
| 5.3.6. Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | участок                    | 5 470.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | участок                    | 7 724.00                                   |
| свыше 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | участок                    | 11 234.00                                  |
| 5.3.7. Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | участок                    | 3 533.00                                   |
| 51-100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | участок                    | 5 153.00                                   |
| свыше 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | участок                    | 6 738.00                                   |
| 5.3.8. Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ввод                       | 4 991.00                                   |
| 5.3.13. Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | задвижка                   | 6 315.00                                   |
| 5.3.14. Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | задвижка                   | 6 315.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | задвижка                   | 9 475.00                                   |

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                                                                                                                                                        | Ед. изм.                  | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 5.3.15. Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм                                                                                                                                                                                   | прокладка                 | 1 584.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | прокладка                 | 2 762.00                                   |
| 5.3.16. Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм                                                                                                                                                                                               | прокладка                 | 1 584.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | прокладка                 | 2 762.00                                   |
| 5.3.17. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм                                                                                                                                                                                     | задвижка                  | 843.00                                     |
| 5.3.18. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм                                                                                                                                                                                                 | задвижка                  | 843.00                                     |
| 5.3.21. Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм                                                                                                                                                                                                     | фланец                    | 1 423.00                                   |
| 5.3.22. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм                                                                                                                                                                                | задвижка                  | 364.00                                     |
| 5.3.26. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (При двух окрасках применять коэфф. 1,5; при грунтовке - коэфф. 1,3; при окраске с приставной лестницы применять коэфф. 1,2)                                                                                       | кв.м. поверх. газопровода | 272.00                                     |
| 5.3.27. Замена крышки малого ковера                                                                                                                                                                                                                                                               | крышка                    | 428.00                                     |
| 5.3.29. Поднятие и опускание малого ковера при асфальтобетонном покрытии                                                                                                                                                                                                                          | ковер                     | 4 616.00                                   |
| 5.3.30. То же, без покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                       | ковер                     | 3 002.00                                   |
| 5.3.40. Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)                                                                                                                                                                                                   | стояк                     | 1 190.00                                   |
| 5.3.41. Ремонт футляра на надземном газопроводе                                                                                                                                                                                                                                                   | футляр                    | 1 626.00                                   |
| 5.3.42. Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальтобетонном покрытии                                                                                                                                                                                                                     | футляр                    | 7 984.00                                   |
| 5.3.43. Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия                                                                                                                                                                                                                                      | футляр                    | 3 378.00                                   |
| 5.3.44. Заделка концов футляра                                                                                                                                                                                                                                                                    | футляр                    | 714.00                                     |
| 5.3.45. Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм                                                                                                                                                                                          | футляр                    | 9 656.00                                   |
| 5.3.47. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм (На каждые дополнительные 100 м длины применять коэфф. 0,2)                                                                                                    | пуск                      | 6 207.00                                   |
| 5.3.48. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм (На каждые дополнительные 100 м длины применять коэфф. 0,2)                                                                                                   | пуск                      | 7 930.00                                   |
| 5.3.49. Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.49-5.3.50 применять коэфф. 0,25)                                                                                          | проверка                  | 6 357.00                                   |
| 5.3.50. Проверка на прочность и герметичность газопроводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101-200 мм                                                                                                                                                                                    | проверка                  | 6 913.00                                   |
| 5.3.51. Проверка на герметичность подзем. и надзем. газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм                                                                                                                                                                                                | 100 м                     | 2 139.00                                   |
| 101-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м                     | 2 568.00                                   |
| 5.3.52. Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм                                                                                                                                                                                                                         | 100 м                     | 171.00                                     |
| 101-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м                     | 316.00                                     |
| 5.3.53. Ремонт опор под надземным газопроводом (при работе на высоте с приставной лестницы применять коэфф. 1,2)                                                                                                                                                                                  | опора                     | 1 423.00                                   |
| 5.3.54. То же, со сваркой                                                                                                                                                                                                                                                                         | опора                     | 2 220.00                                   |
| 5.3.55. Бетонирование опор под надземный газопровод                                                                                                                                                                                                                                               | опора                     | 1 487.00                                   |
| 5.3.56. Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов                                                                                                                                                                                                                                          | кронштейн                 | 296.00                                     |
| 5.3.57. Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэфф. 0,5)                                                                                                                                                                               | откл. устр-во в ГРП       | 986.00                                     |
| 5.3.58. Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэфф. 3,0)                                                                                                                                                                                                     | отключ-е                  | 360.00                                     |
| 5.3.59. Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм                                                                                                                                                                   | задвижка                  | 1 421.00                                   |
| свыше 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | задвижка                  | 2 841.00                                   |
| 5.3.60. Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм                                                                                                                                                                                                         | задвижка                  | 2 841.00                                   |
| свыше 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | задвижка                  | 4 264.00                                   |
| 5.3.61. Установка или снятие заглушки на газопроводе -вводе                                                                                                                                                                                                                                       | заглушка                  | 495.00                                     |
| 5.3.65. Оповещение потребителей от отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)                                                                                                                                                                                                | ввод                      | 987.00                                     |
| 5.3.66. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6-15 домов на вводе)                                                                                                                                                                                                | ввод                      | 1 984.00                                   |
| 5.3.67. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (свыше 15 домов на вводе)                                                                                                                                                                                            | ввод                      | 3 965.00                                   |
| 5.3.68. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после отключения на летний период при длине газопровода до 50 м и диаметре до 200 мм (При диаметре газ-да свыше 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэфф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины - коэфф. 0,2) | пуск                      | 1 063.00                                   |

| Наименование работ и газового оборудования                                                                                                                                                                                | Ед. изм.  | Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Примечание: при ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2, 5.3.27-5.3.40, 5.3.42-5.3.44, 5.3.47-5.3.52, 5.3.57, 5.3.66-5.3.68 |           |                                            |
| <b>РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)</b>                                                                                                  |           |                                            |
| <b>Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)</b>                                                                                                                                                                     |           |                                            |
| 7.1.1. Осмотр технического состояния ПРГ при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1-7.1.5 применять коэфф. 1.2)                                                                                         | пункт     | 939.00                                     |
| 7.1.2. Осмотр технического состояния ПРГ при двух нитках газопровода                                                                                                                                                      | пункт     | 1 737.00                                   |
| <b>Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>                                                                                                                                                                 |           |                                            |
| 7.2.1. Техническое обслуживание ПРГ при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм                                                                                                                                       | пункт     | 7 848.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                | пункт     | 9 457.00                                   |
| 7.2.2. Техническое обслуживание ПРГ при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм (при трех нитках применять к цене коэфф. 1,3)                                                                                         | пункт     | 11 811.00                                  |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                | пункт     | 14 764.00                                  |
| (при трех нитках применять к цене коэфф. 1,3)                                                                                                                                                                             |           |                                            |
| 7.2.3. Текущий ремонт оборудования ПРГ при одной нитке газопровода                                                                                                                                                        | пункт     | 21 821.00                                  |
| 7.2.4. То же, при двух нитках газопровода                                                                                                                                                                                 | пункт     | 27 462.00                                  |
| при трех нитках применять к цене коэфф. 1,3)                                                                                                                                                                              |           |                                            |
| 7.2.17. Отключение ПРГ                                                                                                                                                                                                    | пункт     | 218.00                                     |
| 7.2.18. Включение ПРГ после остановки                                                                                                                                                                                     | пункт     | 1 305.00                                   |
| 7.2.19. Продувка газопровода в ПРГ                                                                                                                                                                                        | операция  | 325.00                                     |
| 7.2.21. Проверка параметров срабатывания и настройки ПКН, ПЗК и ПСК с диаметром до 100 мм                                                                                                                                 | клапан    | 1 305.00                                   |
| 101-200 мм                                                                                                                                                                                                                | клапан    | 1 956.00                                   |
| 7.2.25. Продувка импульсных трубок в ГРП                                                                                                                                                                                  | клапан    | 2 744.00                                   |
| <b>Глава 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>                                                                                                                                                                                        |           |                                            |
| 7.3.5. Ремонт пилота регулятора давления ПРГ                                                                                                                                                                              | регулятор | 3 451.00                                   |
| 7.3.12. Ремонт сбросного клапана ПРГ при замене: пружины                                                                                                                                                                  | клапан    | 2 334.00                                   |
| мембраны                                                                                                                                                                                                                  | клапан    | 4 008.00                                   |
| резинового уплотнителя                                                                                                                                                                                                    | клапан    | 3 389.00                                   |
| 7.3.16. Замена регулятора давления ПРГ                                                                                                                                                                                    | регулятор | 2 480.00                                   |
| 7.3.25. Замена предохранительно-запорного клапана ПРГ                                                                                                                                                                     | клапан    | 2 785.00                                   |
| 7.3.31. Проверка одной нитки газопровода в ПРГ на прочность и герметичность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэфф. 1,7: при трех нитках - 2,5)                                           | пункт     | 952.00                                     |
| 7.3.33. Отключение (консервация) оборудования ПРГ                                                                                                                                                                         | пункт     | 4 038.00                                   |
| 7.3.34. Пуск (расконсервация) ПРГ после отключения                                                                                                                                                                        | пункт     | 5 908.00                                   |
| 7.3.37. Замена пружинных манометров в ПРГ                                                                                                                                                                                 | манометр  | 595.00                                     |
| <b>Раздел 10. РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ</b>                                                                                                                                                      |           |                                            |
| 10.1. Текущий ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и др.                                                                                                                              | прибор    | 3 733.00                                   |
| <b>Ремонт, подготовка к поверке приборов (с выдачей заключения):</b>                                                                                                                                                      |           |                                            |
| 10.2. Счетчик газа СГБ-Г 1,6                                                                                                                                                                                              | прибор    | 2 738.00                                   |
| 10.3. Счетчик газа СГБ-Г 2,5                                                                                                                                                                                              | прибор    | 2 811.00                                   |
| 10.4. Счетчик газа СГБ-Г 4                                                                                                                                                                                                | прибор    | 2 866.00                                   |
| 10.5. Счетчик газа СГБ-Г 6                                                                                                                                                                                                | прибор    | 2 916.00                                   |
| 10.6. Манометр                                                                                                                                                                                                            | прибор    | 925.00                                     |
| 10.7. Манометр для точных измерений                                                                                                                                                                                       | прибор    | 2 242.00                                   |
| 10.8. ЭКМ                                                                                                                                                                                                                 | прибор    | 1 498.00                                   |
| 10.9. Напоромер                                                                                                                                                                                                           | прибор    | 1 624.00                                   |
| 10.11. Газоанализатор переносной 1-канальный, газоанализатор стационарный 1-канальный                                                                                                                                     | прибор    | 6 080.00                                   |
| 10.12. Газоанализатор переносной 2-канальный, газоанализатор стационарный 2-канальный                                                                                                                                     | прибор    | 12 163.00                                  |
| 10.13. Газоанализатор переносной 3-канальный, газоанализатор стационарный 3-канальный                                                                                                                                     | прибор    | 18 240.00                                  |

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

А.А. Мурынов